



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำ หมายความว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ และ ข้อ ๒๑ มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนา ท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา รายละเอียดตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ และข้อ ๒๑ โดยให้มีผลนับตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถขอ ดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ณ ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา หมู่ที่ ๑ ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (รายละเอียดตามแบบ การแก้ไขแผนพัฒนาที่แนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ดาบตำรวจ

รังสรรค์ อุทพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

การแก้ไข ครั้งที่ 1/2566



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ได้จัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น แต่ทั้งนี้ เนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 ให้ถูกต้องตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนำเหตุผลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 และ ข้อ 21 มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการตามที่เห็นสมควรและให้นำแนวทางการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ปัจจุบันได้มีประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 แล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหนังสือสั่งต่างๆ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 นายองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา จึงอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 และดำเนินการประกาศใช้ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) การแก้ไข ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รายละเอียดแก้ไขใหม่ ดังนี้

ข้อ 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (Strategy linkage) ความเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดภาพรวม (Overview) การเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ โดยสามารถนำเข้าสู่รอยต่อที่เข้าหากันได้อย่างกลมกลืนแม้ว่าจะเรียกชื่อที่แตกต่างกันก็ตาม แต่ก็สามารถเดินทางไปด้วยกันได้ ในเชิงยุทธศาสตร์เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ระดับมหภาคกับยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (3) การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (4) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ (6) ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นจากยุทธศาสตร์ทุกระดับมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาคและยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) วิสัยทัศน์ (2) ยุทธศาสตร์ (3) เป้าประสงค์ (4) ตัวชี้วัด (5) ค่าเป้าหมาย (6) กลยุทธ์ และ (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ด้วย โดยนำหมวดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมารายละเอียดดังนี้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ 2 ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำแผนระดับที่ 3 เพื่อให้การดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ส่งผลให้กรอบระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เริ่มต้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเป็นระยะ 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 อยู่บนความตั้งใจที่จะให้แผนมีจุดเน้นและเป้าหมายของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมสามารถบ่งบอกทิศทางพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ 5 ปี ถัดไป โดยเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งสถานะของทุนในมิติต่างๆ บทเรียนของการพัฒนาที่ผ่านมาตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขที่จะมีอิทธิพลต่อสภาพพหุต่างๆ ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางตั้งแต่มูลฐานการกำหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึงการยกร่างแผนนอกจากนี้

การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลากหลายประการที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากร แต่ยังส่งผลให้เกิดเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังเป็นช่วงเวลาที่แนวโน้มของการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นการเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้าน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ เพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด 4 ประการ ดังนี้

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว”
3. เป้าหมายการพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาติ
4. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนานที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดจุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบไปด้วย

- หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก
- หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปด้วย

- หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
- หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย

หมวดหมู่ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

หมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ ประกอบไปด้วย

หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต


หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน


ความเชื่อมโยงระหว่างหมวดหมู่การพัฒนา กับเป้าหมายหลักแสดงไว้ในแผนภาพที่ 3.1 โดยหมวดหมู่การพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ในระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และสามารถนำไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ทำให้หมวดหมู่แต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้การพัฒนากายใต้แต่ละหมวดหมู่ไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

แผนภาพที่ ๓.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างหมวดหมู่การพัฒนา กับเป้าหมายหลัก



2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม





ยุทธศาสตร์ อบต.ทรัพย์พระยา	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด บุรีรัมย์	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1.ด้านเมืองน่าอยู่	-เมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี (ย.1)	-ด้านเศรษฐกิจ (ย.1)	-การพัฒนากระบวนโลจิสติกส์ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน ทั้งในภาคประเทศ และ ต่างประเทศ (ย.1)	-หมวดหมู่ที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้น นำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง -หมวดหมู่ที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	-ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (ย.2)
2.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	-เมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี (ย.1)	-ด้านสังคมและคุณภาพ ชีวิต (ย.2)	-ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง และมี ภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในกลุ่ม จังหวัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ย.4)	-หมวดหมู่ที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มี ศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ -หมวดหมู่ที่ 9 ไทยมีความยากจน ข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทาง สังคมที่เพียงพอเหมาะสม	-ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม (ย.4)
3.ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	-เมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี (ย.1)	-ด้านสังคมและคุณภาพ ชีวิต (ย.2)	-ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง และมี ภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในกลุ่ม จังหวัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ย.4)	-หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	-ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ (ย.3)
4.ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและ ความเข้มแข็งของชุมชน	-การพัฒนาขีด สมรรถนะองค์กร (ย.4)	-ด้านสังคมและคุณภาพ ชีวิต (ย.2) -ด้านรักษาความมั่นคงและ ความสงบ (ย.4)	-ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง และมี ภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในกลุ่ม จังหวัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ย.4)	-หมวดหมู่ที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมือง อัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้ อย่างยั่งยืน -หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ ประชาชน	-ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ (ย.3)
5.ด้านการพัฒนาระบบการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-เมืองน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี (ย.1)	-ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ย.3)	-ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬา นันทนาการ และเชิงนิเวศนสู่มาตรฐานสากล (ย.3)	-หมวดหมู่ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจ หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	-ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (ย.5)

ยุทธศาสตร์ อบต.ทรัพย์พระยา	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัด บุรีรัมย์	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
6.ด้านการส่งเสริมการเกษตร	-การพัฒนา เกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม (ย.3)	-ด้านเศรษฐกิจ (ย.1)	-การส่งเสริมและยกระดับนวัตกรรมแปรรูป การผลิตที่เอื้อต่อการตลาดด้านเกษตรและ อุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับการลงทุนการผลิต (ย.2)	-หมวดหมู่ที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง -หมวดหมู่ที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	-ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ย.2)
7.ด้านการเมืองการบริหาร	-การพัฒนาขีด สมรรถนะองค์กร (ย.4)	-ด้านรักษาความมั่นคง และความสงบ (ย.4)	-ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง และมี ภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในกลุ่ม จังหวัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ย.4)	-หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต -หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบ	-ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ย.6)

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ รายละเอียดแก้ไขใหม่ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs (เป้าหมาย)	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์	ยุทธศาสตร์ อบต.ทรัพย์พระยา	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ย.2)	- หมายเหตุที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง - หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	- ด้านเศรษฐกิจ (ย.1)	- เมืองน่าอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี (ย.1)	ด้านเมืองน่าอยู่ (ย.1)	- การก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และท่อส่งน้ำ - การก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำ - การก่อสร้าง ขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะที่พึงได้รับ - การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	- เคหะและชุมชน - อุตสาหกรรมและการโยธา - การเกษตร - การพาณิชย์	- กองช่าง - กองช่าง - สำนักปลัด - กองช่าง
2	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ย.4)	- หมายเหตุที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ - หมายเหตุที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย	- ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต (ย.2)	- เมืองน่าอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี (ย.1)	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ย.2)	- การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและอนามัย - การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์	- การรักษาความสงบ - สาธารณสุข - สังคมสงเคราะห์	- สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs (เป้าหมาย)	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์	ยุทธศาสตร์ อบต.ทรัพย์พระยา	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ย.3)	- หมายเหตุที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (ย.2)	- เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (ย.1)	ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น (ย.3)	- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบนอกระบบ และภูมิปัญญาท้องถิ่น - ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น - การพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนด้านกีฬาและการนันทนาการ	- การศึกษา - การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	- กองการศึกษาฯ
4	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ย.3)	- หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน - หมายเหตุที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ	- ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (ย.2) - ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ (ย.4)	- การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร (ย.4)	ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน (ย.4)	- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด - ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - การส่งเสริมสร้างสนับสนุนและเพิ่มทักษะการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน - ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - การส่งเสริมสร้างสนับสนุนและเพิ่มทักษะการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	- สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs (เป้าหมาย)	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด บุรีรัมย์	ยุทธศาสตร์ อปท.ทรัพย์สินพระยา	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
5	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (ย.5)	-หมวดหมู่ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจ หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	เป้าหมายที่ 13: ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้กับการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและ ผลกระทบที่เกิดขึ้น	-ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (ย.3)	-เมื่อนำอยู่ และคุณภาพ ชีวิตที่ดี (ย.1)	ด้านการพัฒนา ระบบการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ย.5)	-ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม -การบริหารจัดการ และรณรงค์ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ -การป้องกันและควบคุมมลพิษ	-เคหะและชุมชน การเกษตร	-สำนักปลัด
6	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน (ย.2)	-หมวดหมู่ที่ 1 ไทยเป็นประเทศ ชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง -หมวดหมู่ที่ 5 ไทยเป็นประตู การค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของ ภูมิภาค	เป้าหมายที่ ๒: ยุติความ หิวโหย บรรลุความ มั่นคงทางอาหารและ ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม เกษตรกรรมที่ยั่งยืน	-ด้านเศรษฐกิจ (ย.1)	-การพัฒนา เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม (ย.3)	ด้านการส่งเสริม การเกษตร (ย.6)	-ส่งเสริมการเกษตร -การส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่ม มูลค่าผลผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าทางการเกษตร และอื่นๆ	-การเกษตร	-สำนักปลัด
7	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการภาครัฐ (ย.6)	-หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต -หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบ	เป้าหมายที่ ๘: ส่งเสริม การเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มี ผลผลิตภาพ และการมีงาน ที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน	-ด้านรักษาความ มั่นคงและความ สงบ (ย.4)	-การพัฒนาขีด สมรรถนะ องค์กร (ย.4)	ด้านการเมือง การบริหาร (ย.7)	-ส่งเสริมประชาธิปไตย การมี ส่วนร่วมของประชาชนและ องค์กรทุกภาคส่วน -พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพเพื่อ การบริการประชาชนตาม มาตรฐานสากล	-บริหารงานทั่วไป -การศึกษา -อุตสาหกรรม และการโยธา	-สำนักปลัด -กอง การศึกษาฯ -กองช่าง

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔.) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน												
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๒๑	๔๔๔,๐๐๐	๒๑	๔๔๔,๐๐๐	๒๑	๔๔๔,๐๐๐	๒๑	๔๔๔,๐๐๐	๒๑	๔๔๔,๐๐๐	๑๐๕	๒,๒๒๐,๐๐๐
รวม	๒๑	๔๔๔,๐๐๐	๒๑	๔๔๔,๐๐๐	๒๑	๔๔๔,๐๐๐	๒๑	๔๔๔,๐๐๐	๒๑	๔๔๔,๐๐๐	๑๐๕	๒,๒๒๐,๐๐๐
๕.) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๑๙๐,๐๐๐	๓	๑๙๐,๐๐๐	๓	๑๙๐,๐๐๐	๓	๑๙๐,๐๐๐	๓	๑๙๐,๐๐๐	๑๕	๙๕๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานการเกษตร	๘	๒๗๐,๐๐๐	๘	๒๒๐,๐๐๐	๘	๒๒๐,๐๐๐	๘	๒๒๐,๐๐๐	๘	๒๒๐,๐๐๐	๔๐	๑,๑๕๐,๐๐๐
รวม	๑๑	๔๖๐,๐๐๐	๑๑	๔๑๐,๐๐๐	๑๑	๔๑๐,๐๐๐	๑๑	๔๑๐,๐๐๐	๑๑	๔๑๐,๐๐๐	๕๕	๒,๑๐๐,๐๐๐
๖.) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาส่งเสริมการเกษตร												
๖.๑ แผนงานการเกษตร	๑๘	๓,๐๕๐,๐๐๐	๑๘	๓,๐๕๐,๐๐๐	๑๘	๓,๐๕๐,๐๐๐	๑๘	๓,๐๕๐,๐๐๐	๑๘	๓,๐๕๐,๐๐๐	๙๐	๑๕,๒๕๐,๐๐๐
รวม	๑๘	๓,๐๕๐,๐๐๐	๑๘	๓,๐๕๐,๐๐๐	๑๘	๓,๐๕๐,๐๐๐	๑๘	๓,๐๕๐,๐๐๐	๑๘	๓,๐๕๐,๐๐๐	๙๐	๑๕,๒๕๐,๐๐๐
๗.) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร												
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑	๑,๘๙๕,๐๐๐	๑๑	๑,๐๔๕,๐๐๐	๑๑	๑,๐๔๕,๐๐๐	๑๑	๑,๖๙๕,๐๐๐	๑๑	๑,๖๙๕,๐๐๐	๕๕	๗,๓๗๕,๐๐๐
๗.๒ แผนงานการศึกษา	๔	๒,๔๖๕,๐๐๐	๔	๒,๔๖๕,๐๐๐	๔	๒,๔๖๕,๐๐๐	๔	๒,๔๖๕,๐๐๐	๔	๒,๔๖๕,๐๐๐	๒๐	๑๒,๓๒๕,๐๐๐
รวม	๑๕	๔,๓๖๐,๐๐๐	๑๕	๓,๕๑๐,๐๐๐	๑๕	๓,๕๑๐,๐๐๐	๑๕	๔,๑๖๐,๐๐๐	๑๕	๔,๑๖๐,๐๐๐	๗๕	๑๙,๗๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๖๑	๒๔๖,๙๕๑,๗๕๗	๓๖๑	๒๔๗,๓๐๓,๗๕๗	๓๖๑	๒๕๐,๔๘๗,๗๕๗	๓๖๑	๒๕๓,๔๒๖,๗๕๗	๓๖๑	๒๕๖,๕๙๑,๗๕๗	๑,๘๐๕	๑,๒๕๔,๗๖๑,๗๘๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การผลิตสินค้าด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ

จ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมื่อนำอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- 1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมือ่งน่ายู่
- 1.1 กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- (1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 13 เพื่อการเกษตร	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขต ไฟฟ้า	200,000 อบต.	200,000 อบต.	200,000 อบต.	200,000 อบต.	200,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายทางบ้าน นายสนาน สาศิริ ไปทางทิศเหนือ	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร	900,000 อบต.	920,000 อบต.	940,000 อบต.	960,000 อบต.	980,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนลงหินคลุกสาย หมู่ที่ 1 ทางนา นายบรรจง สกลกุล ไปทางทิศตะวันออก	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร	200,000 อบต.	220,000 อบต.	240,000 อบต.	260,000 อบต.	280,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน ยาวไปทางทิศเหนือ	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร	310,000 อบต.	320,000 อบต.	330,000 อบต.	340,000 อบต.	350,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 สายทางนา นางคพร โชติฉิมมะตัน ยาวไปทางทิศตะวันออก	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร สูง 1.00 เมตร	200,000 อบต.	210,000 อบต.	220,000 อบต.	230,000 อบต.	240,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 คอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้าน นางสงุ่น วงศ์นางรอง ยาวไป ทางทิศเหนือ	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวรวม 300 เมตร	800,000 อบต.	810,000 อบต.	820,000 อบต.	830,000 อบต.	840,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายทางบ้าน นายประมวล พงกระโทก ไปทางทิศเหนือ	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร	610,000 อบต.	620,000 อบต.	630,000 อบต.	640,000 อบต.	650,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 สายทางบ้านนางแสงจันทร์ สุดกระโทก จากถนนลาดยาง ไปทางทิศใต้	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	120,000 อบต.	130,000 อบต.	140,000 อบต.	150,000 อบต.	160,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 ซอยบ้าน นางอุสา กลิ่นภิรมย์	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	20,000 อบต.	30,000 อบต.	40,000 อบต.	50,000 อบต.	60,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายทางบ้าน นางติ่ม วงศ์งาม ยาวไปทางทิศตะวันตก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร	300,000 อบต.	320,000 อบต.	330,000 อบต.	340,000 อบต.	350,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายทางบ้านนางสุดา เคยดอน	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร	700,000 อบต.	710,000 อบต.	720,000 อบต.	730,000 อบต.	740,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 สายทางนา นางอุไรวรรณ โชติฉิมมะดัน ไปทางทิศตะวันตก	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	200,000 อบต.	210,000 อบต.	220,000 อบต.	230,000 อบต.	240,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายทางบ้านนางอรุณ เลือดกุ่มภา	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	230,000 อบต.	240,000 อบต.	250,000 อบต.	260,000 อบต.	270,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายทางบ้าน นางลำเอียง กลิ่นภิรมย์	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร	100,000 อบต.	110,000 อบต.	120,000 อบต.	130,000 อบต.	140,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายทางบ้าน นางละม้าย เมืองแสน	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร	88,000 อบต.	98,000 อบต.	100,000 อบต.	110,000 อบต.	120,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 สายทางบ้าน นางบังอร คนชุม ยาวไปทางทิศเหนือ	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	20,000 อบต.	30,000 อบต.	40,000 อบต.	50,000 อบต.	60,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 จากที่นา นายเพชร ทองคำ ยาวไปทางทิศตะวันออก	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	200,000 อบต.	210,000 อบต.	220,000 อบต.	230,000 อบต.	240,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	ก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 2 จากลาดยางไปถึงหนองผง พร้อมใส่ท่อ	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคันดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร สูง 1.00 เมตร	240,000 อบต.	250,000 อบต.	260,000 อบต.	270,000 อบต.	280,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 2 เลียบบึงเหมื่อนนา นายทวี ยาวไปทางทิศเหนือ	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคันดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 1.00 เมตร	800,000 อบต.	810,000 อบต.	820,000 อบต.	830,000 อบต.	840,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
20	ถมสระสาธารณะ หมู่ที่ 2 พร้อมปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน	เพื่อให้มีสถานที่ออกกำลังกาย	ถมสระสาธารณะ กว้าง 50.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร	250,000 อบต.	260,000 อบต.	270,000 อบต.	280,000 อบต.	290,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	มีสถานที่ออกกำลังกาย	กองช่าง
21	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 เลียบลำมาศฝั่งทิศตะวันออก	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	180,000 อบต.	190,000 อบต.	200,000 อบต.	210,000 อบต.	220,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 หน้าบ้าน ผช. ดาวรุ่ง คงเป็นนิจ	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน	50,000 อบต.	60,000 อบต.	70,000 อบต.	80,000 อบต.	90,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบาย น้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายทางบ้าน นายสมพงษ์ นราพงษ์	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร	100,000 อบต.	110,000 อบต.	120,000 อบต.	130,000 อบต.	140,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
24	ก่อสร้างบล็อคอนกรีต หมู่ที่ 2 จุดทำนบนายเลี่ยม	เพื่อให้การระบาย น้ำสะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	บล็อกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่อง	400,000 อบต.	410,000 อบต.	420,000 อบต.	430,000 อบต.	440,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายทางเข้าบ้านหินโคน	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร	530,000 อบต.	540,000 อบต.	550,000 อบต.	560,000 อบต.	570,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ลงสระสาธารณะ บ้านโคกโปแตง	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ 0.80 เมตร จำนวน 10 ท่อน	40,000 อบต.	50,000 อบต.	60,000 อบต.	70,000 อบต.	80,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบาย น้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
27	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ข้ามเหมืองนายายแมน ทองศรี	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน	50,000 อบต.	60,000 อบต.	70,000 อบต.	80,000 อบต.	90,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบาย น้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
28	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากลานมัน ยาวมาทางทิศตะวันตก	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาวรวม 800 เมตร	2,300,000 อบต.	2,310,000 อบต.	2,320,000 อบต.	2,330,000 อบต.	2,340,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง/อบจ.
29	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 หน้าบ้าน นางจอย นพแก้ว	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 845 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	300,000 อบต.	300,000 อบต.	300,000 อบต.	300,000 อบต.	300,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ยาวไปทางทุ่งโพธิ์	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	350,000 อบต.	360,000 อบต.	370,000 อบต.	380,000 อบต.	390,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
31	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ยาวไปทางคุ้มดอน	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 970 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	330,000 อบต.	340,000 อบต.	350,000 อบต.	360,000 อบต.	370,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
32	ถนนคันดิน หมู่ที่ 2 สายบ้านโคกบ่อแดง-หนองปรือ	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคันดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 1.00 เมตร	800,000 อบต.	810,000 อบต.	820,000 อบต.	830,000 อบต.	840,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
33	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจ้านค์ เกยดอน	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	200,000 อบต.	210,000 อบต.	220,000 อบต.	230,000 อบต.	240,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เริ่มจากลาดยาง ยาวไปทางทิศตะวันตก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,400,000 อบต.	1,410,000 อบต.	1,420,000 อบต.	1,430,000 อบต.	1,440,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
35	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ข้ามเหมืองจุดนานายวีระ นราพงษ์	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน	50,000 อบต.	60,000 อบต.	70,000 อบต.	80,000 อบต.	90,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบาย น้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
36	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 หน้าวัดหินโคน-โคกปอ แดงไปทางทิศตะวันตก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร	206,000 อบต.	216,000 อบต.	226,000 อบต.	236,000 อบต.	246,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 หน้าบ้านนายสมพงษ์ นราพงษ์ยาวไปทางทิศตะวันออก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร	103,000 อบต.	113,000 อบต.	123,000 อบต.	133,000 อบต.	143,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตั้งแต่ตลาดยางหนองแห้ว ไปจรดบ้าน นายสำเรียง	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.15 เมตร	2,000,000 อบต.	2,010,000 อบต.	2,020,000 อบต.	2,030,000 อบต.	2,040,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
39	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ตั้งแต่นา นางทองแมน ทองศรี ยาวไปทางทิศตะวันตก	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	100,000 อบต.	110,000 อบต.	120,000 อบต.	130,000 อบต.	140,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
40	ถนนคันดิน หมู่ที่ 2 เลียบฝั่งเหมืองบ้าน นางดาวรุ่ง ยาวไปทางทิศใต้	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคันดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร	200,000 อบต.	210,000 อบต.	220,000 อบต.	230,000 อบต.	240,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
41	ถนนคันดิน หมู่ที่ 2 เลียบฝั่งเหมืองนา นายทวี ยาวไปทางทิศเหนือ	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคันดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร	400,000 อบต.	410,000 อบต.	420,000 อบต.	430,000 อบต.	440,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	ถนนคันดิน หมู่ที่ 2 จากสระสาธารณะจากบ้าน นางทองแมน ไปทางทิศเหนือ	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคันดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร	200,000 อปต.	210,000 อปต.	220,000 อปต.	230,000 อปต.	240,000 อปต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
43	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากสามแยกหมู่บ้านต่อ จากคอนกรีตไปถึงปากทาง เชื่อมต่อทางหลวง 348	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	360,000 อปต.	370,000 อปต.	380,000 อปต.	390,000 อปต.	400,000 อปต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
44	ถนนคันดิน หมู่ที่ 3 พร้อมลงลูกรังผิวจราจรสามแยก สวนนายสามารถ สมบูรณ์ไปฝาย	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคันดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร	1,200,000 อปต.	1,210,000 อปต.	1,220,000 อปต.	1,230,000 อปต.	1,240,000 อปต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากซอย 2 ยาวไปทาง ตะวันออก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร	940,000 อปต.	950,000 อปต.	960,000 อปต.	970,000 อปต.	980,000 อปต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากสี่แยกหมู่บ้านไปถึงเขต ติดต่อห้วยนา นายประเทียบ สงครามศักดิ์	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	360,000 อบต.	370,000 อบต.	380,000 อบต.	390,000 อบต.	400,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากสี่แยกบ้าน นางจ่าง สมบูรณ์ ไปทางทิศใต้	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร	420,000 อบต.	430,000 อบต.	440,000 อบต.	450,000 อบต.	460,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากสี่แยกบ้าน นางจ่าง สมบูรณ์ ไปทางทิศเหนือ	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร	430,000 อบต.	540,000 อบต.	550,000 อบต.	560,000 อบต.	570,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
49	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 ถนนจากสี่แยกบ้านนางแท่น พูนสวัสดิ์ ไปถึงสามแยก ทิศตะวันออก	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 267 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	135,000 อบต.	145,000 อบต.	155,000 อบต.	165,000 อบต.	175,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากจุดเดิมไปโคกสงัด	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000 อบต.	510,000 อบต.	520,000 อบต.	530,000 อบต.	540,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากสามแยกบ้าน นายเปี้ยง ไปยังทิศตะวันตก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร	420,000 อบต.	430,000 อบต.	440,000 อบต.	450,000 อบต.	460,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
52	ซ่อมแซมลานตากข้าว หมู่ที่ 3	เพื่อใช้เป็นลานตากข้าว และผลผลิตทางการเกษตร	ลานตากข้าว กว้าง 16 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร	100,000 อบต.	110,000 อบต.	120,000 อบต.	130,000 อบต.	140,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ลานตากข้าวและผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
53	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 พร้อมฝาบิวด ตามถนนคอนกรีต ซอย 1 บ้านนายบัว ยาวไปทิศ ตะวันออก	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ กว้างภายใน 0.60 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 0.60 เมตร	1,000,000 อบต.	1,010,000 อบต.	1,020,000 อบต.	1,030,000 อบต.	1,040,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง/อบจ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายทางกลางบ้านโคกสะอาด	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.10 เมตร	300,000 อบต.	310,000 อบต.	320,000 อบต.	330,000 อบต.	340,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
55	ก่อสร้างบล็อกคอนเวตส์ หมู่ที่ 3 จุดฝายตาขุน บ้านโคกสะอาด	เพื่อการระบาย น้ำสะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	บล็อกคอนเวตส์ กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง	750,000 อบต.	760,000 อบต.	770,000 อบต.	780,000 อบต.	790,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากสามแยกบ้าน นายประไพ ยินศิริส ยาวไปทาง ทิศตะวันตก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร	400,000 อบต.	410,000 อบต.	420,000 อบต.	430,000 อบต.	440,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายไปปะคำ	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	300,000 อบต.	310,000 อบต.	320,000 อบต.	330,000 อบต.	340,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยที่ 3 จากบ้าน นางประนอม รอดกระโทก ยาวไปทางทิศใต้	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร	330,000 อบต.	330,000 อบต.	330,000 อบต.	330,000 อบต.	330,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนางตุ่น เจริญศรี ยาวไปทางทิศตะวันออก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร	800,000 อบต.	810,000 อบต.	820,000 อบต.	830,000 อบต.	840,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากสามแยกบ้านนางเลี้ยว ฌิมกุล ยาวไปทางทิศใต้	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 288 เมตร หนา 0.15 เมตร	600,000 อบต.	610,000 อบต.	620,000 อบต.	630,000 อบต.	640,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
61	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอย 2	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาวรวม 400 เมตร	1,000,000 อบต.	1,010,000 อบต.	1,020,000 อบต.	1,030,000 อบต.	1,040,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง/อบจ.
62	ก่อสร้างบล็อกคอนเวดส์ หมู่ที่ 4 จุดหน้าบ้าน นายฉลอง แสงหิรัญ	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	บล็อกคอนเวดส์ กว้าง 4 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่อง	500,000 อบต.	510,000 อบต.	520,000 อบต.	530,000 อบต.	540,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
63	ก่อสร้างบล็อกคอนเวตส์ หมู่ที่ 4 จตุนา นายเนย แสงหิรัญ	เพื่อให้การระบาย น้ำสะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	บล็อกคอนเวตส์ กว้าง 4 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง	500,000 อบต.	510,000 อบต.	520,000 อบต.	530,000 อบต.	540,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นจากบ้าน นายมนสิทธิ์ เสือบุญศรี ไปทาง ทิศเหนือจรดเหมืองชลประทาน	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร	290,000 อบต.	300,000 อบต.	310,000 อบต.	320,000 อบต.	330,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
65	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบด หมู่ที่ 4 จากบ้าน นายออน ทิพย์กุลไปทางทิศเหนือ	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ถนน คสล.และราง ระบายน้ำ กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาว 350 เมตร	2,500,000 อบต.	2,500,000 อบต.	2,500,000 อบต.	2,500,000 อบต.	2,500,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง/อบจ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 จากทางหลวงชนบทหมายเลข 2004 ขึ้นไป ทางทิศตะวันตก เชื่อมต่อถนนสายบ้านเสลาไสรัง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อถนนสายบ้าน ผาแดง	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร	3,000,000 อบต.	3,000,000 อบต.	3,000,000 อบต.	3,000,000 อบต.	3,000,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
67	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 พร้อมฝापิด จากถนนหน้าบ้าน นางคะนึ่ง นาคเจริญ ถึงถนน หน้าบ้านนางนกแก้ว ลดกระโทก	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ กว้างภายใน 0.50 เมตร ยาวรวม 170 เมตร	510,000 อบต.	510,000 อบต.	510,000 อบต.	510,000 อบต.	510,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
68	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด จากถนนหน้าบ้านนางรัชนก รอบคอยครบุรี ถึงถนนหน้าบ้าน นายธีระ อาจิณกิจ	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.50 เมตร ยาวรวม 130 เมตร	390,000 อบต.	400,000 อบต.	410,000 อบต.	420,000 อบต.	430,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
69	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีจากถนนบ้านนางนกแก้ว ลดกระโทก ถึงบ้านนางนกน้อย ไชยระน้อย	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร	900,000 อบต.	910,000 อบต.	920,000 อบต.	930,000 อบต.	940,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนายแก้ว เกื่อนกราด ถึงถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร	70,000 อบต.	71,000 อบต.	72,000 อบต.	73,000 อบต.	74,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
71	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จากถนนสายกลางโคกหนองปล้อง เชื่อมต่อถนนสายบ้านเสลาโสร่ง	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	250,000 อบต.	260,000 อบต.	270,000 อบต.	280,000 อบต.	290,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
72	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านโคกสูงหนองนา หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์พระยา ถึงบ้านเสลาไสร่ง หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์พระยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.95-004	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร	19,000,000 อบต.	19,000,000 อบต.	19,000,000 อบต.	19,000,000 อบต.	19,000,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านโคกสูงหนองนา หมู่ที่ 5 ถึงบ้านเสลาไสร่ง หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์พระยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.95-004	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร	9,130,000 อบต.	9,130,000 อบต.	9,130,000 อบต.	9,130,000 อบต.	9,130,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
74	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านเสลาไสรงหมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์พระยา ถึงบ้านปลื้ม ตำบลโคกมะม่วง รหัสทางหลวง ท้องถิ่น บร.ถ.95-016	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,840 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร	17,260,000 อบต.	17,260,000 อบต.	17,260,000 อบต.	17,260,000 อบต.	17,260,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาเลียง สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านเสลาไสรงหมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์พระยา ถึงบ้านโคกสูงหนองนา หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.95-007	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,880 ตารางเมตร	2,920,000 อบต.	2,920,000 อบต.	2,920,000 อบต.	2,920,000 อบต.	2,920,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนายธีระพงษ์ ยาวไปทางบ้านนางดอกไม้ เกิดนารี	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร	300,000 อบต.	310,000 อบต.	320,000 อบต.	330,000 อบต.	340,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนายบุญเลิศ ศรีพรหม ยาวไปทางบ้านโคกลอย	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	470,000 อบต.	480,000 อบต.	480,000 อบต.	500,000 อบต.	510,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนายเหมือน แอบครบุรี ยาวไปทางบ้าน นางน้ำตาล มนต์ศรีโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	470,000 อบต.	480,000 อบต.	480,000 อบต.	500,000 อบต.	510,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนายทองแดง คุ้มครอง ยาวไปทางบ้าน นางติ่ม คำแก้ว	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร	590,000 อบต.	590,000 อบต.	590,000 อบต.	590,000 อบต.	590,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนางยา จะเรืองรัมย์ ยาวไปทางบ้าน นางน้ำเต้า หมีทอง	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	470,000 อบต.	480,000 อบต.	480,000 อบต.	500,000 อบต.	510,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากถนนลาดยางไปทาง บ้านนางแฉล้ม บุญประสาธ	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร	300,000 อบต.	310,000 อบต.	320,000 อบต.	330,000 อบต.	340,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
82	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนางนิสิต พลสุภี ไปทางทิศตะวันออก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,100,000 อบต.	1,200,000 อบต.	1,300,000 อบต.	1,400,000 อบต.	1,500,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
83	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนางดวงพร เสือนบุญศรี ยาวไปทางทิศ ตะวันออก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	470,000 อบต.	480,000 อบต.	480,000 อบต.	500,000 อบต.	510,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
84	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาหน้า ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6	เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของหมู่บ้าน	ลานกีฬา จำนวน 1 จุด	200,000 อบต.	200,000 อบต.	200,000 อบต.	200,000 อบต.	200,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ทำให้หมู่บ้านมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
85	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 สายทางบ้านเสลาไสรง ยาวไป ทางบ้านปลื้มพัฒนา	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร	4,000,000 อบต.	4,000,000 อบต.	4,000,000 อบต.	4,000,000 อบต.	4,000,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
86	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายทางรอบชลประทาน	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,000,000 อบต.	1,100,000 อบต.	1,200,000 อบต.	1,300,000 อบต.	1,400,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนายบุญช่วย เพชรกระโทก ยาวไปทางทิศใต้	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	470,000 อบต.	480,000 อบต.	480,000 อบต.	500,000 อบต.	510,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
88	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยข้างโรงเรียนบ้าน เสลาไสรง	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร	350,000 อบต.	360,000 อบต.	370,000 อบต.	380,000 อบต.	390,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
89	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากบ้านนายเหมือน แอบครบุรี ยาวไปทางทิศตะวันออก	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.50 เมตร ยาวรวม 1,500 เมตร	2,000,000 อบต.	2,000,000 อบต.	2,000,000 อบต.	2,000,000 อบต.	2,000,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง/อบจ.
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนางหนูจันทร์ เพชรกระโทก ยาวไปทางบ้าน นายพะเนา แก้วประภา	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร	350,000 อบต.	360,000 อบต.	370,000 อบต.	380,000 อบต.	390,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
91	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายทางบ้านนายเหมือน แอบครบุรี ยาวไปทางบ้าน นางพูน สืบชาติ	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	600,000 อบต.	610,000 อบต.	620,000 อบต.	630,000 อบต.	640,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยหุชลประทานไปบ้าน นายนิก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	470,000 อบต.	480,000 อบต.	480,000 อบต.	500,000 อบต.	510,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองซ้าง สว่างตา บ้านหนองหัว หมูที่ 7 ตำบลทรัพย์พระยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.95-009	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 735 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,675 ตารางเมตร	2,160,000 อบต.	2,160,000 อบต.	2,160,000 อบต.	2,160,000 อบต.	2,160,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
97	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 7 จากบ้านนางดอน ไปฝาย	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	250,000 อบต.	260,000 อบต.	270,000 อบต.	280,000 อบต.	290,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
98	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 จากหน้าโรงเรียนบ้าน หนองหัวไปทางทิศตะวันตก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร	2,000,000 อบต.	2,000,000 อบต.	2,000,000 อบต.	2,000,000 อบต.	2,000,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
99	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากหน้าบ้านนายเจียม ไปถึงบ้านนางสนม บำเพ็ญพงษ์	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,000,000 อบต.	1,100,000 อบต.	1,200,000 อบต.	1,300,000 อบต.	1,400,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
100	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากตลาดยางไปถึง นางตอง แววกระโทก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,500,000 อบต.	1,500,000 อบต.	1,500,000 อบต.	1,500,000 อบต.	1,500,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
101	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากศาลาไปทางทิศ ตะวันตก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร	350,000 อบต.	360,000 อบต.	370,000 อบต.	380,000 อบต.	390,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
102	ก่อสร้างบล็อกคอนเวตส์ หมู่ที่ 7 ข้ามคลองไปฝ่าย 1 จุด	เพื่อให้การระบาย น้ำสะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	บล็อกคอนเวตส์ กว้าง 4 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่อง	500,000 อบต.	510,000 อบต.	520,000 อบต.	530,000 อบต.	540,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
103	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากสามแยกบ้าน นางดอน ไปทางทิศใต้ ไปถึงบ้าน นายหลง จิตรดอน	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,100,000 อบต.	1,200,000 อบต.	1,300,000 อบต.	1,400,000 อบต.	1,500,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
104	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนายฤทธิธกต จินเกิด ถึง บ้านนายเด็ด ทองศรี	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร	370,000 อบต.	370,000 อบต.	380,000 อบต.	390,000 อบต.	390,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
105	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านหนองขุนอัฒ หมู่ที่ 8 ตำบลทรัพย์พระยา ถึงบ้านผาแดง ตำบลโนนสุวรรณ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.95-002	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลทางข้างละ 1 เมตร	10,500,000 อบต.	10,500,000 อบต.	10,500,000 อบต.	10,500,000 อบต.	10,500,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
106	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านหนองขุนอัฒ หมู่ที่ 8 ตำบลทรัพย์พระยา ถึงบ้านผาแดง ตำบลโนนสุวรรณ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.95-002	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร	5,950,000 อบต.	5,950,000 อบต.	5,950,000 อบต.	5,950,000 อบต.	5,950,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
107	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 จากบ้านนายสุจิน เลิศพร ถึงบ้าน นายสมชาย ข่ากระโทก	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	240,000 อบต.	250,000 อบต.	260,000 อบต.	270,000 อบต.	280,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
108	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากทางลาดยาง ถึงบ้านนายหวล สามเณร	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร	900,000 อบต.	900,000 อบต.	900,000 อบต.	900,000 อบต.	900,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
109	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 จากถนนลาดยางถึงนายนายหนม ทิพย์จันทร์	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	80,000 อบต.	81,000 อบต.	82,000 อบต.	83,000 อบต.	84,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
110	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนางเอียงทองพ่วง ถึงบ้านนายเงินเจียมผักแว่น	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร	400,000 อบต.	410,000 อบต.	420,000 อบต.	430,000 อบต.	440,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
111	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 จากบ้านนายเด็ด ทองศรี ถึงนายอิษฐ์ นุชผักแว่น	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	200,000 อบต.	210,000 อบต.	220,000 อบต.	230,000 อบต.	240,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
112	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากถนนลาดยางถึงบ้านนางเผย ประวัติวิไล	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,100,000 อบต.	1,100,000 อบต.	1,100,000 อบต.	1,100,000 อบต.	1,100,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
113	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 จากจุดสี่แยกบ้านหนองขุนอัด ถึงสุดเขตโนนสุวรรณ	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร	3,000,000 อบต.	3,000,000 อบต.	3,000,000 อบต.	3,000,000 อบต.	3,000,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
114	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 จากแยกบ้านนายแก้ว ยาวไป ทางทิศใต้	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาวรวม 50 เมตร	150,000 อบต.	160,000 อบต.	170,000 อบต.	180,000 อบต.	190,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
115	เสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านแท่นบัลลังก์ หมู่ที่ 9 ตำบลทรัพย์พระยา ถึงบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์พระยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.95-011	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.05 เมตร	5,890,000 อบต.	5,890,000 อบต.	5,890,000 อบต.	5,890,000 อบต.	5,890,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
116	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนางแจ้ง เรือนกระโทก ถึงบ้าน นางเฉลา แสงงาม	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	110,000 อบต.	120,000 อบต.	130,000 อบต.	140,000 อบต.	150,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
117	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากแยกบ้าน นายเทพารักษ์ ถึงแยกบ้านนางภาวิณี	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาวรวม 180 เมตร	540,000 อบต.	540,000 อบต.	550,000 อบต.	560,000 อบต.	570,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
118	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนางแต้ว อางปานกลาง ถึงบ้านนายสมใจ พงกระโทก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	202,000 อบต.	203,000 อบต.	204,000 อบต.	205,000 อบต.	206,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
119	ปรับปรุงถนนคันดิน หมู่ที่ 9 จากบ้านนายวัฒนา ศาลาแก้ว ถึงลาดยางหมู่ที่ 2 พร้อมใส่ หินคลุก	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคันดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	500,000 อบต.	500,000 อบต.	500,000 อบต.	500,000 อบต.	500,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
120	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากแยกบ้าน นางภาวิณี ยาวไปทางทิศตะวันออก	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาวรวม 250 เมตร	490,000 อบต.	500,000 อบต.	510,000 อบต.	520,000 อบต.	530,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
121	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากลาดยางบ้าน นายสนม หมู่บ้านสำโรง ถึงบ้าน นายไหล อาจเอื้อม	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,400,000 อบต.	1,400,000 อบต.	1,400,000 อบต.	1,400,000 อบต.	1,400,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
122	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนางสงบ จินเกิด ถึงบ้านนายสมจิต ศิลารุช	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000 อบต.	510,000 อบต.	520,000 อบต.	530,000 อบต.	540,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
123	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด จากแยกบ้าน นายเทพารักษ์ ยาวไปทางทิศตะวันออก	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาวรวม 20 เมตร	600,000 อบต.	610,000 อบต.	620,000 อบต.	630,000 อบต.	640,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
124	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนางบาง นุชสาย ถึงถนนฝั่งเหมือง	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร	80,000 อบต.	81,000 อบต.	82,000 อบต.	83,000 อบต.	84,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
125	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ต่อจากจุดเดิมยาวไปทางกำแพง วัดแท่นบัลลังก์	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาวรวม 80 เมตร	300,000 อบต.	300,000 อบต.	300,000 อบต.	300,000 อบต.	300,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
126	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 จากบ้านนางกิมเบ้ง บุญประสาธ ถึงนายนายละมุล พูนสวัสดิ์	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	400,000 อบต.	410,000 อบต.	420,000 อบต.	430,000 อบต.	440,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
127	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากบ้าน นายแสน รัตกระโทก ยาวไปทางทิศเหนือ	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร	600,000 อบต.	610,000 อบต.	620,000 อบต.	630,000 อบต.	640,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
128	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทรัพย์แท้ สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านโคกยาง หมู่ที่ 10 ตำบลทรัพย์พระยา ถึงบ้านเสลาไสรงหมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์พระยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.95-003	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร	15,000,000 อบต.	15,000,000 อบต.	15,000,000 อบต.	15,000,000 อบต.	15,000,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
129	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรัพย์แห้ง สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านโคกยาง หมู่ที่ 10 ตำบลทรัพย์พระยา ถึงบ้านเสลาโสร่ง หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์พระยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.95-003	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร	6,780,000 อบต.	6,780,000 อบต.	6,780,000 อบต.	6,780,000 อบต.	6,780,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
130	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านบริน จันเกิด ไปทางทิศเหนือ	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร	410,000 อบต.	420,000 อบต.	430,000 อบต.	440,000 อบต.	450,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
131	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนายเยาว์ คกงระโทก ไปบ้านนายอุทัย หรีไเรไร	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร	350,000 อบต.	360,000 อบต.	370,000 อบต.	380,000 อบต.	390,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
132	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนายอิ่ง ตุ้กระโทก ไปบ้านนางลำพาด กองมะเรียง	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร	300,000 อบต.	310,000 อบต.	320,000 อบต.	330,000 อบต.	340,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
133	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายจากถนนลาดยาง ไปทางทิศใต้ไปบ้านนางลวง แก้วรังษี	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร	310,000 อบต.	320,000 อบต.	330,000 อบต.	340,000 อบต.	350,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
134	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้านจุดที่ไม่มี ทางระบายน้ำ	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คส.ล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาว 180 เมตร	540,000 อบต.	550,000 อบต.	560,000 อบต.	570,000 อบต.	580,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
135	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนางอ่อง ศรีกระสังข์ ไปบ้านนายจิต ทองคำ	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร	300,000 อบต.	310,000 อบต.	320,000 อบต.	330,000 อบต.	340,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
136	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนางถนอม เผ้ากระโทก เชื่อมถนนลาดยาง สายไปอำเภอโนนสุวรรณ	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร	700,000 อบต.	710,000 อบต.	720,000 อบต.	730,000 อบต.	740,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
137	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายจากบ้านถนอม ไปทางตะวันตก เชื่อมกับลาดยาง ไปโคกมะค่า กระสังข์	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร	2,300,000 อบต.	2,300,000 อบต.	2,300,000 อบต.	2,300,000 อบต.	2,300,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
138	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 จากบ้านนายแอ๊ด คงกระโทก ไปเชื่อมกับถนนลาดยางสายจาก ซับแห้งไปบ้านผาแดงอำเภอโนนสุวรรณ	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,800 เมตร หนา 0.05 เมตร	4,000,000 อบต.	4,000,000 อบต.	4,000,000 อบต.	4,000,000 อบต.	4,000,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
139	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนางหนู นาคกระโทก ไปทางทิศเหนือ เชื่อมถนนคอนกรีตที่สร้างแล้ว	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร	210,000 อบต.	220,000 อบต.	230,000 อบต.	240,000 อบต.	250,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
140	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนางสมจิต โสมกุล ไปบ้าน นางหนู นาคกระโทก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	350,000 อบต.	360,000 อบต.	370,000 อบต.	380,000 อบต.	390,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
141	ก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 11 ณ ที่สาธารณะฝั่งคลองตาหยอง	เพื่อใช้เป็นลานตากข้าว และผลผลิตทางการเกษตร	ลานตากข้าว กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร	700,000 อบต.	700,000 อบต.	700,000 อบต.	700,000 อบต.	700,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ลานตากข้าว และผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
142	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 จากสะพานขาว ทิศ ตะวันตกไปถึงจุดทางเข้าบ้าน หนองตาสี หมู่ที่ 4	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	900,000 อบต.	900,000 อบต.	900,000 อบต.	900,000 อบต.	900,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
143	โครงการก่อสร้างดำเนินการปัก เขตทำรั้วกันเขตที่สาธารณะ คลองตาหมอง หมู่ที่ 11	เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ สาธารณะ	จำนวนเสาหลัก 500 หลักพร้อมติดตั้ง รั้วลวดหนาม	50,000 อบต.	50,000 อบต.	50,000 อบต.	50,000 อบต.	50,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ทำให้ไม่เกิดปัญหา การบุกรุกที่สาธารณะ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
144	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายจากสะพานขาวหอประปา ทิศตะวันออกของฝั่งลำมาศไปถึง ฝายกั้นน้ำบ้านหนองตาสี	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	900,000 อบต.	900,000 อบต.	900,000 อบต.	900,000 อบต.	900,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
145	ปรับปรุงลานจอดรถที่หน้าศาลา ประชาคมหมู่บ้านยางทองพัฒนา หมู่ที่ 11	เพื่อให้มีลานจอดรถเป็น ระเบียบเรียบร้อย	ลานจอดรถ กว้าง 7 เมตร หนา 0.15 เมตร	80,000 อบต.	80,000 อบต.	80,000 อบต.	80,000 อบต.	80,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	มีลานจอดรถที่เป็น ระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
146	ปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 11 ตรงจุดสี่แยกเมืองจาก ต่ำให้เป็นสูง	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร	700,000 อบต.	700,000 อบต.	700,000 อบต.	700,000 อบต.	700,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
147	ก่อสร้างบล็อคอนเวิร์ส หมู่ที่ 11 จุดทางเข้าสังเวียนชนไก่	เพื่อให้การระบาย น้ำสะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	บล็อคอนเวิร์ส กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง	500,000 อบต.	510,000 อบต.	520,000 อบต.	530,000 อบต.	540,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
148	ก่อสร้างบล็อกคอนเวียร์ส หมู่ที่ 11 ตรงจุดตะวันตกบ้านครูสุมาลัย บุญประสาธ	เพื่อให้การระบาย น้ำสะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	บล็อกคอนเวียร์ส กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง	500,000 อบต.	510,000 อบต.	520,000 อบต.	530,000 อบต.	540,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
149	ขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางทองพัฒนา หมู่ที่ 11	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร	590,000 อบต.	590,000 อบต.	590,000 อบต.	590,000 อบต.	590,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
150	ก่อสร้างถนนลงหินคลุกบนฝั่ง เหมือง คลองส่งน้ำจากจุดศาลา เข้าหมู่บ้านยางทองพัฒนา หมู่ที่ 11	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร	600,000 อบต.	610,000 อบต.	620,000 อบต.	630,000 อบต.	640,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
151	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่างบ้านโคกสงัด หมู่ที่ 12 ตำบลทรัพย์พระยา ถึงบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์พระยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.95-013	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร	1,760,000 อบต.	1,760,000 อบต.	1,760,000 อบต.	1,760,000 อบต.	1,760,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
152	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากบ้านนายปรารถ จีนจิ้งหรีด มาทางทิศตะวันตก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,400,000 อบต.	1,410,000 อบต.	1,420,000 อบต.	1,430,000 อบต.	1,440,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
153	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากสามแยกบ้าน น.ส.สำรวย จีนจิ้งหรีด ไปทาง ทิศใต้	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,000,000 อบต.	1,100,000 อบต.	1,200,000 อบต.	1,300,000 อบต.	1,400,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
154	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายหน้าบ้านนางปลิว พุนส์วัสดิ์ ไปทางทิศใต้	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร	820,000 อบต.	830,000 อบต.	840,000 อบต.	850,000 อบต.	860,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
155	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 12 สายไปโกรกกระดิ่ง	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร	400,000 อบต.	410,000 อบต.	420,000 อบต.	430,000 อบต.	450,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
156	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากสามแยกบ้าน นางมาก แสงนางรอง ไปทางทิศใต้	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร	350,000 อบต.	360,000 อบต.	370,000 อบต.	380,000 อบต.	390,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
157	ก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ในการตากผลผลิตทาง การเกษตร	ลานตากข้าว กว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,000,000 อบต.	1,000,000 อบต.	1,000,000 อบต.	1,000,000 อบต.	1,000,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีสถานที่ ในการตากผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
158	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากสามแยกบ้าน นางลำพึง สงฆ์นางรอง ไปทาง ทิศตะวันออก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร	700,000 อบต.	700,000 อบต.	700,000 อบต.	700,000 อบต.	700,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
159	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากสี่แยกกลางหมู่บ้าน ไปทางทิศตะวันตก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร	400,000 อบต.	400,000 อบต.	400,000 อบต.	400,000 อบต.	400,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
160	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12 คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากสามแยก ยาวทางทิศใต้	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาวรวม 300 เมตร	900,000 อบต.	900,000 อบต.	900,000 อบต.	900,000 อบต.	900,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง/อบจ.
161	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากสามแยกบ้าน นายระลึก อนันต์นิล ไปทางทิศใต้	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร	440,000 อบต.	440,000 อบต.	440,000 อบต.	500,000 อบต.	500,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
162	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากสามแยกบ้าน นายสมนึก ฉิ่งสูงเนิน ไปทางทิศใต้	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	300,000 อบต.	300,000 อบต.	300,000 อบต.	300,000 อบต.	300,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
163	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากสามแยกบ้าน นายส่วน ราษฎร์โทก ไปทางทิศ เหนือ	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร	260,000 อบต.	270,000 อบต.	280,000 อบต.	290,000 อบต.	300,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
164	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 12 จากบ้านนางศุภศิธา สุทิศานนท์ ยาวไปทางทิศตะวันออก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร	300,000 อบต.	310,000 อบต.	320,000 อบต.	330,000 อบต.	340,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
165	ก่อสร้างโดมที่ลานสนามกีฬา ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13	เพื่อใช้เป็นสถานที่ ที่ทำกิจกรรมร่วมกัน ของหมู่บ้าน	โดมที่ลานสนามกีฬา ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 55 เมตร	350,000 อบต.	350,000 อบต.	350,000 อบต.	350,000 อบต.	350,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	มีสถานที่ทำ กิจกรรมร่วมกัน ของหมู่บ้าน	กองช่าง
166	ก่อสร้างบล็อคอนเวิร์ส หมู่ที่ 13 จุดตะวันออกหมู่บ้าน	เพื่อให้การระบาย น้ำสะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	บล็อคอนเวิร์ส ขนาด 1.8 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่อง กว้าง 4 เมตร	500,000 อบต.	510,000 อบต.	520,000 อบต.	530,000 อบต.	540,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
167	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ข.ป. คลอง 6 บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 13 เริ่มทางหลวงชนบท ไปถึงเหมืองดิน	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร	500,000 อบต.	510,000 อบต.	520,000 อบต.	530,000 อบต.	540,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
168	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ข.ป. คลอง 7 บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 13 เริ่มทางหลวงชนบท ไปถึงเหมืองดิน	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร	450,000 อบต.	460,000 อบต.	470,000 อบต.	480,000 อบต.	490,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
169	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 โดยเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จุดสี่แยกบ้าน นายป็อก พิมเสน มาทิศตะวันออก	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,400,000 อบต.	1,500,000 อบต.	1,600,000 อบต.	1,700,000 อบต.	1,800,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
170	ก่อสร้างถนนลงหินคลุกเหมืองดิน ทรัพย์พระองค์ หมู่ที่ 13	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.10 เมตร	420,000 อบต.	420,000 อบต.	430,000 อบต.	440,000 อบต.	450,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
171	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จากบ้านนายก้อน ทิพย์อักษร ไปถึงคลอง 7	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,200,000 อบต.	1,200,000 อบต.	1,200,000 อบต.	1,200,000 อบต.	1,200,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
172	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากบ้านนายสุพรรณ พดิณ มาลงทุ่ง	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร	900,000 อบต.	900,000 อบต.	900,000 อบต.	900,000 อบต.	900,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง/อบจ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
173	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 จุดที่ถนนเข้าหมู่บ้าน	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน	10,000 อบต.	11,000 อบต.	12,000 อบต.	13,000 อบต.	14,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบาย น้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
174	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต หมู่ที่ 13 โดยลาดยางจากขุม ประตูปิทิศะวันออกถึงบ้าน นายแบน เสาร์	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร	1,500,000 อบต.	1,500,000 อบต.	1,500,000 อบต.	1,500,000 อบต.	1,500,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
175	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 13 สายเหมืองดินทิศะวันออก หมู่บ้าน	เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.10 เมตร	640,000 อบต.	640,000 อบต.	640,000 อบต.	640,000 อบต.	640,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
176	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 พร้อมฝापิด จากลาดยางไปทางทิศตะวันตก	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาว 150 เมตร	450,000 อบต.	450,000 อบต.	550,000 อบต.	550,000 อบต.	550,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
177	ก่อสร้างสะพานข้ามเหมือง หมู่ที่ 13 ซลประทานตรงที่นา นายบุญเสริม ฉิ่งสูงเนิน	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สะพานข้ามเหมือง กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร	200,000 อบต.	200,000 อบต.	200,000 อบต.	200,000 อบต.	200,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
178	ก่อสร้างสะพานข้ามเหมืองดิน หมู่ที่ 13	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สะพาน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 6 เมตร	150,000 อบต.	150,000 อบต.	150,000 อบต.	150,000 อบต.	150,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ได้ถนนที่มาตรฐาน การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
179	รื้อถอนถังเก็บน้ำ ฝ.99 หมู่ที่ 13	เพื่อให้มีพื้นที่ในการใช้ทำ กิจกรรมภายในหมู่บ้าน	จำนวน 9 ถัง	25,000 อบต.	25,000 อบต.	25,000 อบต.	25,000 อบต.	25,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	มีพื้นที่ในการใช้ทำ กิจกรรมภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
180	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 จุดที่บ้าน นางอำนาจ น้าชม	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน	20,000 อบต.	20,000 อบต.	20,000 อบต.	20,000 อบต.	20,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบาย น้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
181	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 จุดสระน้ำกลางบ้าน	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน	25,000 อบต.	25,000 อบต.	25,000 อบต.	25,000 อบต.	25,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	การระบาย น้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
182	วางท่อส่งน้ำจากสะพานโคกยาง มาสระประปาหนองถนน หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	ท่อส่งน้ำขนาดไม่น้อย กว่า ๘ นิ้ว ระยะทาง 1,800 เมตร	200,000 อบต.	210,000 อบต.	220,000 อบต.	230,000 อบต.	240,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
183	ขุดลอกขยายสระหนองถนน หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	ขยายสระน้ำ กว้าง 30.00 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 2.00 เมตร	180,000 อบต.	190,000 อบต.	200,000 อบต.	210,000 อบต.	220,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
184	ขุดลอกสระหนองรังกา หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	ลอกสระน้ำ กว้าง 80.00 เมตร ยาว 190 เมตร ลึก 1.50 เมตร	600,000 อบต.	610,000 อบต.	620,000 อบต.	630,000 อบต.	640,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
185	ชุดลอกเหมือง หมู่ที่ 1 บ้านนางสุวรรณี ประสิทธิ์กุล ไปทางตะวันออก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	ลอกเหมือง ปากบนกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร ลึก 1.00 เมตร	100,000 อบต.	110,000 อบต.	120,000 อบต.	130,000 อบต.	140,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
186	ชุดลอกเหมือง หมู่ที่ 2 สายหนองมะเกลือจากทิศใต้ ไปทิศเหนือ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	ลอกเหมือง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 1.00 เมตร	300,000 อบต.	310,000 อบต.	320,000 อบต.	330,000 อบต.	340,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
187	ชุดลอกเหมือง หมู่ที่ 2 สายกลาง ตั้งแต่ทำนบยาวมา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	ลอกเหมือง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 1.00 เมตร	150,000 อบต.	160,000 อบต.	170,000 อบต.	180,000 อบต.	190,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
188	ขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	ลอกสระน้ำ กว้าง 25.00 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 1.20 เมตร	150,000 อบต.	160,000 อบต.	170,000 อบต.	180,000 อบต.	190,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
189	ขุดลอกลำมาศ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด จากหน้าฝาย ไปถึงท้ายฝาย บ้านโคกสะอาด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	ลอกลำมาศ กว้าง 25.00 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 1.50 เมตร	500,000 อบต.	500,000 อบต.	500,000 อบต.	500,000 อบต.	500,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
190	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 เหมือนไส้ไก่จุด ก.ม.8 ถึงนา นายจ่าย สิงผักแว่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	คลองส่งน้ำ กว้าง 20 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 1.50 เมตร	300,000 อบต.	310,000 อบต.	320,000 อบต.	330,000 อบต.	340,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
191	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโป่งทะยิง หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	ลอกอ่างเก็บน้ำ กว้าง 200 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 1.50 เมตร	270,000 อบต.	280,000 อบต.	290,000 อบต.	300,000 อบต.	310,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
192	ขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองขุนอัด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	ลอกสระน้ำ กว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร	220,000 อบต.	230,000 อบต.	240,000 อบต.	250,000 อบต.	260,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
193	ขุดลอกแหล่งน้ำประปา หมู่ที่ 9 หมู่บ้านคลองวังกระทะ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	ลอกแหล่งน้ำ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร ลึก 1.00 เมตร	52,000 อบต.	53,000 อบต.	54,000 อบต.	55,000 อบต.	56,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
194	ขุดลอกลำมาศ หมู่ที่ 11 จากฝายเก่าถึงจุดโค้งวังไทร	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	ลอกลำมาศ กว้าง 100 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 1.50 เมตร	2,000,000 อบต.	2,000,000 อบต.	2,000,000 อบต.	2,000,000 อบต.	2,000,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
195	ขุดลอกคลองครุฑ หมู่ที่ 11 จากจุดบล็อคอคอนเวิร์สไปถึงจุดนา ตาถึง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	ลอกคลอง กว้าง 30 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 2.50 เมตร	1,500,000 อบต.	1,500,000 อบต.	1,500,000 อบต.	1,500,000 อบต.	1,500,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
196	ขุดเหมืองเก่า หมู่ที่ 11 จากท่อระบายน้ำ นา คุณยายอุ่น ศรีพรหม ไปถึงจุด เข้าสู่ลำมาศฝายหนองหว้า	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	ขุดเหมืองเก่า กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 2.50 เมตร	210,000 อบต.	220,000 อบต.	230,000 อบต.	240,000 อบต.	250,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
197	ขุดลอกสระน้ำโกรกบัว หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	ขุดลอกสระน้ำ กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1.50 เมตร	100,000 อบต.	100,000 อบต.	100,000 อบต.	100,000 อบต.	100,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง

(3) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
198	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ไปทางทิศตะวันออก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา ท่อ PVC ขนาดไม่น้อย กว่า ๘ 2" ยาวรวม 150 เมตร	30,000 อบต.	40,000 อบต.	50,000 อบต.	60,000 อบต.	70,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
199	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อย กว่า 3" จำนวน 4 ตัว ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2" จำนวน 4 ตัว	100,000 อบต.	110,000 อบต.	120,000 อบต.	130,000 อบต.	140,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
200	ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากสะพานโคกยาง ถึงลานมัน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ท่อส่งน้ำขนาดไม่น้อย กว่า ๘ 6" ยาวรวม 3,800 เมตร	350,000 อบต.	360,000 อบต.	370,000 อบต.	380,000 อบต.	390,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
201	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ขนาดท่อไม่น้อย กว่า ๘ 2" ยาวรวม 500 เมตร	120,000 อบต.	130,000 อบต.	140,000 อบต.	150,000 อบต.	160,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
202	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา	100,000 อบต.	100,000 อบต.	100,000 อบต.	100,000 อบต.	100,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
203	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา	100,000 อบต.	120,000 อบต.	130,000 อบต.	140,000 อบต.	150,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
204	ซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 7 หมู่บ้านหนองหว่า	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ระบบประปาบาดาล	100,000 อบต.	110,000 อบต.	120,000 อบต.	130,000 อบต.	140,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
205	ก่อสร้างโรงกรองน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านแท่นบัลลังก์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	โรงกรองระบบน้ำประปาแบบผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม.	1,100,000 อบต.	1,200,000 อบต.	1,300,000 อบต.	1,400,000 อบต.	1,500,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
206	ก่อสร้างโรงกรองน้ำประปา หมู่ที่ 11 บ้านยางทองพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	โรงกรองระบบน้ำประปาแบบผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม.	1,100,000 อบต.	1,200,000 อบต.	1,300,000 อบต.	1,400,000 อบต.	1,500,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
207	ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ถังกรอกน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่จุดคลองตาหยอง หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่	3,000,000 อบต.	3,000,000 อบต.	3,000,000 อบต.	3,000,000 อบต.	3,000,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
208	เจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	น้ำบาดาล ขนาดท่อ ๘ นิ้ว จำนวน 80 ครั้วเรือน	100,000 อบต.	100,000 อบต.	100,000 อบต.	100,000 อบต.	100,000 อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

