

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านเมื่องน่าอยู่

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ป้องกันอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	ลดอุบัติเหตุ ๒๐ ราย	-	-	-	-	-	จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุที่ลดลง	- สามารถช่วยลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักงานปลัด
๒	ป้องกันอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ลดอุบัติเหตุ ๒๐ ราย	-	-	-	-	-	จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุที่ลดลง	- สามารถช่วยลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักงานปลัด
๓	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	- เพื่ออบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐ อบต.	๔๐,๐๐๐ อบต.	๔๐,๐๐๐ อบต.	๔๐,๐๐๐ อบต.	๔๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	- ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย	สำนักงานปลัด

	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	อบรมอาสาสมัครป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้า	- เพื่ออบรมให้ความรู้ อาสาสมัครควบคุมไฟฟ้า	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐ คน	๑๐,๐๐๐ อบต.	๑๐,๐๐๐ อบต.	๑๐,๐๐๐ อบต.	๑๐,๐๐๐ อบต.	๑๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้ารับ การอบรม	- มีอาสาสมัครป้องกัน และควบคุมไฟฟ้า	สำนักงานปลัด
๕	ด้านครอบครัว/ด้านชุมชน	- เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในชุมชน	หมู่ที่ ๑ - ๑๓	๒๐,๐๐๐ อบต.	๒๐,๐๐๐ อบต.	๒๐,๐๐๐ อบต.	๒๐,๐๐๐ อบต.	๒๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ลดการสูญเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ	สำนักปลัด
๖	ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยง ภายในตำบลทรัพย์พระยา	- เพื่อดูแลความปลอดภัย ของประชาชนและทรัพย์สิน	ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยง ภายในตำบลทรัพย์พระยา จำนวน ๕๐ ตัว	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนและทรัพย์สิน มีความปลอดภัย	สำนักปลัด

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ จากบ้าน อุบล ประสิทธิ์กุล ไปทาง ทิศตะวันออกถึงบ้านนางสำรอง ปิ่นกระโทก	- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขต ไฟฟ้า	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ ไปคุ้มดอน	- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขต ไฟฟ้า	๘๐๐,๐๐๐ อบต.	๘๐๐,๐๐๐ อบต.	๘๐๐,๐๐๐ อบต.	๘๐๐,๐๐๐ อบต.	๘๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๙	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ จากบ้านนางกิมเบ้ง บุญประสาธ ไปถึงนายนายสำราญ กัลยา	- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขต ไฟฟ้า	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๐	เพิ่มเฟสไฟฟ้า หมู่ที่ ๙	- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	เพิ่มเฟสไฟฟ้า	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๑	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสุนทอน ศรีพรม โค้งไปเชื่อมซับแห้ง	- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขต ไฟฟ้า	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสวัสดิ์ ศรีพรม ไปถึงบ้านประทีป ตู่กระโทก	- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขต ไฟฟ้า	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้นตั้งแต่สะพานข้ามลำ ห้วยไปตามลำคลองที่เป็นลำคลอง สายหลัก	- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขต ไฟฟ้า	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๔	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ จากสี่แยกบ้านนางพิ ฤทธิ์ศรี ยาวไปทางทิศเหนือ	-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๕	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ จากสี่แยกบ้านนางพิ ฤทธิ์ศรี ยาวไปทางทิศใต้	-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๖	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๕ จากหน้าบ้านนางสำราญ สมบูรณ์ ยาวไปถึงบ้านนางนกน้อย ไชสรระน้อย	-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ไฟฟ้าส่องสว่าง	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๗	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ ภายในหมู่บ้านเสลาโสรง	-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๘	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายดำรงค์ ลดกระโทก ไปบ้าน นายธีระ อาจิณกิจ	- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขต ไฟฟ้า	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายหน้อย ยาวมาทาง ทิศตะวันออกถึงบ้านนายทอน ศรีพรหม	- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขต ไฟฟ้า	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๐	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๗	- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขต ไฟฟ้า	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๑	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๓	- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขต ไฟฟ้า	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๒	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	- เพื่อให้มีแสงสว่างในยาม ค่ำคืน - เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- มีแสงสว่างในยาม ค่ำคืน - มีความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๓	ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๖	- เพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบข้อมูลข่าวสารผ่านทาง เสียงตามสายอย่างทั่วถึง	ระบบประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง เสียงตามสายอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๘	- เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสียงตามสายอย่างทั่วถึง	ระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสียงตามสายอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๕	ติดตั้งไฟกระพริบจราจรโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๘	- เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	ไฟกระพริบจราจรโซลาร์เซลล์	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ลดอุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
๒๖	ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๐	- เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสียงตามสายอย่างทั่วถึง	ระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสียงตามสายอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๗	ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๒	- เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสียงตามสายอย่างทั่วถึง	ระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสียงตามสายอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอยหน้าบ้าน ร.ต.ต.วินัย ภูมิดี ไปทางทิศตะวันออก และซอยหน้าบ้านนายฉลอง ครองกระโทก ไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายบุญรวม วงศ์นางรอง ไปทางทิศเหนือจดเหมือง	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	-การระบายน้ำสะดวกขึ้น -ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางบุญมา เสือชุมแสง ไปคุ้มดอน	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ เริ่มจากหน้าบ้านอุบล ประสิทธิ์กุล ไปทางทิศตะวันออก ซอย ๒ เริ่มจากหน้าบ้านสยาม ประสิทธิ์กุล ไปทางทิศเหนือ ซอย ๓ หน้าบ้านทองแมน พัฒนา ไปทางทิศตะวันออก ซอย ๕ ข้างบ้านนายประธาน แก้วมณี ไปทางทิศตะวันตก ซอย ๖ ข้างบ้านนายประมวล พุงกระโทก ไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิ สายถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	-การระบายน้ำสะดวกขึ้น -ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ พร้อมวางท่อเสริมคันคูลำมาศ โคกสะอาดไปถึงฝายหนองตาสี	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนที่ได้รับการซ่อม ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๕	ลงหินคลุกเสริมถนน หมู่ที่ ๓ สายโคกสะอาดไปอำเภอบะคำ	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายหน้าบ้านนายเจริญ เพชรณัฐ ไปทางตะวันออก (คุ้มยายเกตุ)	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายทางต่อของเดิมไปทางบ้าน ผู้ช่วยบรรจง สืบชาติ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายตะวันตกโรงสี นายชวน แก้วผักแว่น ไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	ซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออก หมู่ที่ ๔ และถนนภายในหมู่บ้านทุกสาย	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนที่ได้รับการซ่อม	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก ขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เริ่มต้นตั้งแต่ซอยหน้า บ้านนายจวง หมั่นสัตย์ ลงไปฝ่าย	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๑๒๙ บ้านนายอนงค์ หอยสังข์ถึงบ้าน นางอ้วน ชำนาญเนา	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม บ้านนายถนอม ยาวไป ทางทิศตะวันตก จุดที่ ๒ ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม บ้านนายสุนัน ไปทางทิศตะวันออก จุดที่ ๓ จากศาลาไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๖	วางระบายน้ำและท่อ หมู่ที่ ๘	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายวิเชียร จินเกิด ไปทางทิศตะวันออก ไปถึงบ้านผู้ใหญ่เนรมิต อนันต์นิล	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๘	ถนนคันดิน หมู่ที่ ๙ จากนายนายแดง ตะเพียนทอง ไปถึงนายนายลมูล พูนสวัสดิ์	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคันดิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๙	ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ จากวัดแท่นบัลลังก์ไปถึงบ้าน นางวาสนา	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๑	ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ เริ่มตั้งแต่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ถึงบ้านนายวรรณชัย นภกระโทก จุดที่ ๒ เริ่มตั้งแต่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ถึงบ้านนายบุญจันทร์ ศรีพรม	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบาย น้ำสะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๒	วางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายปากทางเข้า หมู่บ้าน	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านระลึก อนันต์นิล ยาวไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๕	ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยกโคกสังัด บ้านนายระลึก อนันต์นิล ลงไปจรดหมู่ที่ ๓ บ้านโคกสะอาด	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๖	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๗	ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	- เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่วนรวมของ หมู่บ้าน	ศาลาประชาคม	๕๐,๐๐๐ อบต.	๑๐,๐๐๐ อบต.	๑๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- มีสถานที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่วนรวมของ หมู่บ้าน	กองช่าง
๕๘	ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕	- เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่วนรวมของ หมู่บ้าน	ศาลาประชาคม จำนวน ๑ หลัง	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- มีสถานที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่วนรวมของ หมู่บ้าน	กองช่าง
๕๙	ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖	- เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่วนรวมของ หมู่บ้าน	ศาลาประชาคม จำนวน ๑ หลัง	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- มีสถานที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่วนรวมของ หมู่บ้าน	กองช่าง
๖๐	ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	- เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่วนรวมของ หมู่บ้าน	ศาลาประชาคม	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- มีสถานที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่วนรวมของ หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๑	ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘	- เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่วนรวมของ หมู่บ้าน	ศาลาประชาคม จำนวน ๑ หลัง	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- มีสถานที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่วนรวมของ หมู่บ้าน	กองช่าง
๖๒	ก่อสร้างรั้วล้อมที่สาธารณะ หมู่ที่ ๑๒	- เพื่อป้องกันการบุกรุก ที่ดินสาธารณะ	รั้วล้อมที่สาธารณะ	๑๕๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ป้องกันการบุกรุก ที่ดินสาธารณะ	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายทางซอยบ้าน นางสองเมือง สุขโกศล ยาวไป ทางทิศตะวันออก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายทางซอยบ้าน นางทองแมน ประสิทธิ์กุล ยาวไปทางทิศตะวันออก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายทางซอยบ้าน นางสังวาล ประสิทธิ์กุล ยาวไป ทางทิศตะวันออก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๖	ลงหินคลุกเสริมถนน หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านนางสมจิตร หอยสังข์ ยาวไปทางทิศตะวันออก	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๗	ถนนคันดิน หมู่ที่ ๒ สายหนองแห้ว ยาวไปถึงบ้าน นายสำเริง อินทร์ประสงค์	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคันดิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๘	ถนนคันดิน หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสมพงษ์ นราพงษ์ ยาวไปถึงบ้านหนองปรือ ตำบลชุมแสง	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคันดิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ระหว่างสระน้ำสาธารณประโยชน์ สระน้ำทางทิศใต้ถึงสระน้ำ ทิศเหนือ	-เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ทิศเหนือ	รางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายทางฝั่งสระยายเกตุยาวไป หาฝายน้ำล้น	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๑	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิตส์ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่นานายบุญช่วย แก้วผักแว่น	- เพื่อให้การระบาย น้ำสะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	จำนวน ๑ ช่อง	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗๒	ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ สายทางเข้าหมู่บ้าน	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านนายทอง แก้วประภา ยาวไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายทางแยกบ้าน นางบัวหลวง กาญจนะ ต่อจากจุด ก่อสร้างเดิมยาวไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๕	ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับเปลี่ยนสายทางสามแยก บ้านนายแอ๊ด คงกระโทก ยาวไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายทางซอยบ้าน นายวิเชียร เรือนกระโทก ต่อจาก จุดเดิมยาวไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายทางสี่แยกกลางหมู่ บ้านยาวไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายวิเชียร เรือนประโทก ยาวไปทางทิศ ตะวันออก	- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายเลียง เพชรประโทก ยาวไปทางทิศ ตะวันออก	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๘๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายทางเข้าวัดพรมนิมิตร ต่อจากจุดเดิมยาวไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายทางซอยบ้านนาย บุญตา พริกษา ยาวไปทางแยก บ้านนายสุชาติ แสนเดช	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านเสลาไสรงยาวไป ถึง บ้านปลื้มพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๓	ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหิน คลุก หมู่ที่ ๙ สายทางฝั่งคลอง วังกรดจากที่นา นางกิมเบ้ง-ที่นา นายเข้มชาติ เข้มบุปผา	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคันดิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๔	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองวังกรด หมู่ที่ ๙	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สะพานข้ามคลองวังกรด	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายทางซอยบ้านผู้ใหญ่ เนรมิตร อนันต์นิล ต่อจาก จุดเดิมยาวไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๖	ก่อสร้างบล็อกคอนเวดส์ หมู่ที่ ๙	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	จำนวน ๑ ช่อง	๒๐๐,๐๐๐ อปต.	๒๐๐,๐๐๐ อปต.	๒๐๐,๐๐๐ อปต.	๒๐๐,๐๐๐ อปต.	๒๐๐,๐๐๐ อปต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๘๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล หมู่ที่ ๑๐ สายทางซอยบ้านนาย ปริญ จินเกิด ยาวไปทางทิศเหนือ พร้อมวางท่อ ๑.๓๐ เมตร	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อปต.	๑๐๐,๐๐๐ อปต.	๑๐๐,๐๐๐ อปต.	๑๐๐,๐๐๐ อปต.	๑๐๐,๐๐๐ อปต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๘๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทางซอยบ้าน นายอาคม โสมกุล ต่อจากจุดเดิม ยาวไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อปต.	๔๐๐,๐๐๐ อปต.	๔๐๐,๐๐๐ อปต.	๔๐๐,๐๐๐ อปต.	๔๐๐,๐๐๐ อปต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ สายทางจากหน้าบ้าน นางสมควร คำพรมพะเนา ถึงบ้านนายไตรวิทย์ ไชยวงษ์	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อปต.	๔๐๐,๐๐๐ อปต.	๔๐๐,๐๐๐ อปต.	๔๐๐,๐๐๐ อปต.	๔๐๐,๐๐๐ อปต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๙๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล หมู่ที่ ๑๑ สายทางแยกบ้านกำนัน จำลอง พูนสวัสดิ์ ถึงทางแยกศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรัพย์พระยา	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อปต.	๓๐๐,๐๐๐ อปต.	๓๐๐,๐๐๐ อปต.	๓๐๐,๐๐๐ อปต.	๓๐๐,๐๐๐ อปต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ สายทางภายใน หมู่บ้านยางทองพัฒนา	- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๙๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ ช่างบ้าน นายผ่อน สาศิริ ไปทางทิศตะวันออก	- เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายประทาน แก้วมณี ไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายประมวล พุงกระโทก ไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางอุบล ประสิทธิ์กุล ไปทางทิศตะวันออก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายสนาน สาศิริ ไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางประหยัด ทองน้อย ไปทางทิศตะวันออก ถึงบ้านนางอ้อย สกลกุล	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙๘	ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๙๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ หน้าบ้านนายรังสิต อุทพันธ์ ไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ หน้าบ้านนายอาน ศิลาวุธ ยาวไปทางทิศใต้	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๑	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ สายทางจากถนนลาดยาง ฝั่งตะวันออกลำมาศ ยาวไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายกลางบ้านหินโคน จากถนนลาดยางยาวไป ทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านนางพิ ฤทธิ์ศรี ต่อจากจุดเดิมยาวไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๔	ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓ หน้าบ้านนางส้มแป้น วนางรอง ยาวไปทางทิศเหนือ พร้อม วางท่อ ๑ จุด จำนวน ๘ ท่อน ตรงมุม ๓ แยก ไป โกรกกระดิ่ง	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนที่ได้รับการซ่อม ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๕	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองตาขุด ตาขุน หมู่ที่ ๓ (บล็อคอคอนเวิร์ส)	- เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น - เพื่อให้มีทางข้ามขนย้าย พืชผลทางการเกษตร	สะพานข้าม คลองตาขุดตาขุน	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำดีขึ้น - มีทางข้ามขนย้าย พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๐๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ สายทางเข้าหมู่บ้าน	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ	กองช่าง
๑๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากหน้าบ้าน นายชวน แก้วผักแว่น ไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๙	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ภายในหมู่บ้าน	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๐	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๑	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๒	ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๓	ซ่อมแซมถนนฝายบ้านหนองตาสี หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๔	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายภายในหมู่บ้าน	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางธาน โคตรครบุรี ไปทางทิศใต้	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางวารินทร์ บุญประสาธ ไปทางทิศใต้	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๗	ลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ สามแยกบ้านนายแอ๊ด คงกระโทก ยาวไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ทางเข้าวัด ต่อจากแยก ถนนดำไปทางทิศใต้	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายทางแยกบ้าน นายทองใบ สังขารี ยาวไปทาง ทิศใต้	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ หน้าบ้านนายบุญตา พฤกษา ไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ แยกหน้าบ้านนางประมุข กะมุขศิลป์ ไปทางทิศใต้	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๒	ปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๖ สายทางถนนไปทาง บ้านปลื้มพัฒนา	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรถนน ระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๑๔	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ สายหลัก (ชลประทาน)	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐ อบต.	๘๐๐,๐๐๐ อบต.	๘๐๐,๐๐๐ อบต.	๘๐๐,๐๐๐ อบต.	๘๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ หน้าโรงเรียน บ้านหนองหัวไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายทางบ้านนายหลง จิตดอน โค้งไปบ้านนายเจียม หอยสังข์	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ต่อบ้านนายสุนันท์ บวรชาติ ยาวไปทางทิศตะวันออก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายทางบ้าน นายประจักษ์ เหมือนแสงศรี ยาวไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ หน้าบ้านนางสาเย็น กุลชาติ ยาวไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ หน้าบ้านนางปิ่น ไหลครบุรี ยาวไปทางทิศใต้	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากถนนกลางบ้าน ยาวไปทางบ้านนางเตี้ย นุชผักแว่น	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากสี่แยกบ้านนายแคล้ว ข้ามาญเนาว์ ยาวไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากถนนบ้านนางเก้ง แสสิน ยาวไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๕	ถนนดิน หมู่ที่ ๘ จากสี่แยกบ้านนางสำรว ศรีจันทร์ ยาวไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนดิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๓๖	ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายเด็ต ทองศรี ยาวไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายไย ท่อนผักแว่น ยาวไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐ อบต.	๘๐๐,๐๐๐ อบต.	๘๐๐,๐๐๐ อบต.	๘๐๐,๐๐๐ อบต.	๘๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายทางสี่แยกบ้าน นางวาสนา กาญจนะ ยาวไปทาง ทิศตะวันตก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายที่ ๑ ซอยจากบ้านนางสายัน แซ่เลี้ยว ไปบ้าน นายกมล ทิพย์นางรอง สายที่ ๒ ซอยจากบ้านนางปิ่นไป บ้านนายรัน สายที่ ๓ จากบ้านนายทองเจือ เลี้ยวกลาง จากถนนเข้าไปถึงบ้าน นางเตี้ย นุซผักแว่น สายที่ ๔ ต่อจากจุดก่อสร้างเดิมหน้า บ้านนางสำรวย ศรีจันทร์ จรดกับถนน ลาดยาง	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายทางสี่แยกบ้านนายสุมิตร ประยงค์ ยาวไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๔๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙	- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายประมาณ ทิพย์นางรอง ไปทางทิศใต้ถึงถนนลาดยางติดบ้านนายขาว แสนเดช ถึงบ้านนายไหล บำเพ็ญพงษ์	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสมิคร หรีไรโร ไปทางทิศตะวันตกถึงบ้านนางถนอมเผ้ากระโทก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๔	ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ จากสี่แยกหน้าบ้านก้านจ๋าลอง พุนสัวส์ดี ยาวมา ทางทิศตะวันออก	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๔๕	ลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ จากศาลาทางเข้าหมู่บ้านไป ตามเหมืองลอยไปทางทิศใต้	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๖	ถนนดิน หมู่ที่ ๑๒ สายหลังบ้านนายสนม หมู่๑๓ ยาวไปทางทิศใต้	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนดิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๔๗	ลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ สายคลองชลประทาน คลอง ๖-๗	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๘	ขยายถนนดิน หมู่ที่ ๑๓ ทางทิศตะวันตกหมู่บ้าน	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนดิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๙	ลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ เหมืองดิน สายตะวันออก ของหมู่บ้าน	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ	กองช่าง
๑๕๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายทาง สามแยกบ้านนายแบน เสาโร ไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๑	ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่วนรวมของ หมู่บ้าน	ศาลาประชาคม จำนวน ๑ หลัง	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- มีสถานที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่วนรวม ของหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๕๒	ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕	- เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่วนรวมของ หมู่บ้าน	ศาลาประชาคม จำนวน ๑ หลัง	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- มีสถานที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่วนรวม ของหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๕๓	ติดตั้งป้ายบอกทางภายในตำบล ทรัพย์พระยา	- เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับผู้ผ่านไปมา	ป้ายบอกทาง	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ	- มีป้ายบอกทาง ในตำบลทรัพย์พระยา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางประหยัด ทองน้อย ยาวไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินโคนโคกปอแดง หมู่ที่ ๒ สายหนองหัวต่อจากจุดก่อสร้าง เดิมยาวไปทางทิศตะวันออก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินโคนโคกปอแดง หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายสมพงษ์ นราพงษ์ ยาวไปทางทิศตะวันออก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินโคนโคกปอแดง หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางบุญมา เสือชุมแสง ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม ยาวไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๘	ขยายสะพานข้ามคลองถนนสาย ทางเข้าหมู่บ้านหนองตาสี หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	สะพานข้ามคลอง ชลประทาน ความกว้างขยายออก ข้างละ ๑ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางทองแมน ประสิทธิ์กุล ยาวไปทางทิศตะวันออก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑ หน้าบ้านนางแดง จันทร์บวร ไปทางทิศตะวันออก อ้อมไปทาง ทิศใต้บ้านนายสนาม สาศิริ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๑	ถนนหินคลุก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑ จากสามแยกบ้านนางอุบล ประสิทธิ์กุล ยาวไปทาง ทิศตะวันออก	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๒	ถนนหินคลุก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑ บ้านนางทองแผ่น สาคีรี ยาวไปทางทิศตะวันออก	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑ หน้าบ้านนางประหยัด ทองน้อย ไปถึงบ้านนางอ้อย สกลกุล	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบาย น้ำสะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๖๕	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองขุดตาขุน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สะพานข้ามคลอง	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๖	ลงหินคลุกเส้นทางการเกษตร บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาสี หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านนายชำนาญ ทูลฉลอง ยาวไปทางทิศใต้	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโคกสูงหนองนา หมู่ที่ ๕ สายทางแยกขึ้นบ้านโคกเชื่อมต่อบ้านเสลาไสรง	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๙	ปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านโคกสูงหนองนา หมู่ที่ ๕ สายทางบ้านนางสำเนา รอบคอบครบุรี	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบาย น้ำสะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๗๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเสลาไสรง หมู่ที่ ๖ สายหลักไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๗๑	ท่อระบายน้ำ บ้านเสลาไสรง หมู่ที่ ๖ สายหลักไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบาย น้ำสะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗๒	ถนนลูกรัง บ้านเสลาโสรัง หมู่ที่ ๖	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่นบัลลังก์ หมู่ที่ ๙ สายทางแยกศาลาประชาคม ไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่นบัลลังก์ หมู่ที่ ๙ สายทางแยกบ้านนายบุญถึง พูนสวัสดิ์ ไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่นบัลลังก์ หมู่ที่ ๙ สายทางแยกบ้านนายสามารถ บุญเกิด ไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่นบัลลังก์ หมู่ที่ ๙ สายทางแยกบ้านนายสงบ จันเกิด ไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑๐ สายทางแยกจากบ้านนายปรีน จันเกิด ยาวไปทางทิศใต้	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๘	วางระบายน้ำ บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑๐ ข้างถนนสายชัยแห่ง	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๓๙	ท่อระบายน้ำ บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑๐	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบาย น้ำสะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๔๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายแอ็ด คงกระโทก เชื่อม อำเภอโนนสุวรรณ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายเข้ม หอมกระโทก เชื่อมกับผาแดงอำเภอนโนนสุวรรณ	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๒	ถนนคันดิน บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑๐	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคันดิน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๓	วางระบายน้ำ บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายปรีน จินเกิด ไปทางทิศเหนือ	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ไปทางทิศเหนือ	วางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๘๔	ก่อสร้างบล็อกคอนเวดส์ บ้านยางทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	- เพื่อให้การระบาย น้ำสะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	จำนวน ๒ ช่อง ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๑๐ เมตร ยาว ๖ เมตร	๓๗๗๐,๐๐๐ อบต.	๓๗๗๐,๐๐๐ อบต.	๓๗๗๐,๐๐๐ อบต.	๓๗๗๐,๐๐๐ อบต.	๓๗๗๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๘๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสัด หมู่ที่ ๑๒	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโคกสงัด หมู่ที่ ๑๒	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๗	วางระบายน้ำ บ้านโคกสงัด หมู่ที่ ๑๒	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางระบายน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๘๘	ลงลูกหินคลุกผิวจราจร บ้านโคกสงัด หมู่ที่ ๑๒ สายข้างบ้านนายสนม หมู่ที่ ๑๒ ยาวไปทางทิศใต้	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๙	ลงหินคลุกเหมือนดิน บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๑๓ ไปทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๑๓	- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย - เพื่อลดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	๔๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ได้ถนนที่มาตรฐาน - การสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๑	ก่อสร้างโดมภายในลานกีฬา ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่วนรวมของ หมู่บ้าน	โดม จำนวน ๑ หลัง	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- มีสถานที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่วนรวมของ หมู่บ้าน	กองช่าง

๑.๔ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๒	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๒	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๑๙๓	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๑๙๔	ประปาหมู่บ้าน (ถังซึมเปยุ) หมู่ที่ ๒	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๕	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๑๙๖	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๑๙๗	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๑๙๘	ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	น้ำประปา	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๑๙๙	ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	น้ำประปา	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

[illegible]

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐๗	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๒๐๘	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๒๐๙	เจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำบาดาล	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๒๑๐	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้งบ้านเสลาโสร่ง (โป่งทะยิง) หมู่ที่ ๖	- เพื่อให้ประชาชน มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๐.๕๐ - ๘๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชน มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๒๑๑	ขยายเขตประปาจากประปาหมู่บ้านยางทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ไปบ้านบ้านหินโคน หมู่ที่ ๒	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	๖๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๒๑๒	เจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา บาดาล	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑๓	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ผู้ประสบภัยแล้ง บ้านแท่นบัลลังก์ หมู่ที่ ๙	- เพื่อให้ประชาชน มีน้ำเพื่อ อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๐.๕๐ - ๘๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชน มีน้ำเพื่อ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๒๑๔	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ผู้ประสบภัยแล้ง บ้านโคกยาง (ทรัพย์แห้ง) หมู่ที่ ๑๐	- เพื่อให้ประชาชน มีน้ำเพื่อ อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๐.๕๐ - ๘๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชน มีน้ำเพื่อ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๒๑๕	เจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำ ประปา หมู่ที่ ๗	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา บาดาล	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๒๑๖	วางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๗	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑๗	วางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขุนฮัด หมู่ที่ ๘	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๒๑๘	ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ชนิดผิวดินขนาดกลาง บ้านยางทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา	๑,๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๑,๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๑,๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๑,๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๑,๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๒๑๙	เจาะบ่อบาดาลสำหรับผลิตน้ำ ประปา หมู่ที่ ๑๒	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	น้ำประปา บาดาล	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

๑.๕ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒๐	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๘ จากสระน้ำ หมู่บ้านยาวไปทางทิศตะวันตก	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	คลองส่งน้ำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๒๒๑	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๓ (ด้านหน้าแก้มลิง)	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	ฝายน้ำล้น ๑ ฝาย	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒๒	ขุดลอกเหมืองดิน หมู่ที่ ๑๓	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	เหมืองดิน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๒๒๓	ท่อดูดข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	ท่อดูดข้ามคลอง ชลประทาน	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๒๒๔	ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	คลองส่งน้ำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๒๒๕	เจาะบาดาลทางการเกษตร หมู่ที่ ๖	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	บ่อบาดาล	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๒๒๖	ขุดลอกคลองชลประทาน หมู่ที่ ๖	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	คลองส่งน้ำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๒๒๗	ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน หมู่ที่ ๘	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	คลองส่งน้ำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒๘	ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน หมู่ที่ ๙	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร	คลองส่งน้ำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร	กองช่าง
๒๒๙	ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน หมู่ที่ ๑๑	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร	คลองส่งน้ำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร	กองช่าง
๒๓๐	เจาะบาดาลทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๓	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร	บ่อบาดาล	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร	กองช่าง
๒๓๑	ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน หมู่ที่ ๑๓	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร	คลองส่งน้ำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร	กองช่าง
๒๓๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหินโคน-โคกโปแตง หมู่ที่ ๒ ชุมนางสาวอารีย์พร เกยดอน	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร	ท่อลอดเหลี่ยม	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓๓	ขุดลอกคลองวังกรด บ้านแท่นบัลลังก์ หมู่ที่ ๙	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	คลองส่งน้ำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๒๓๔	ขุดลอกคลองลำมาศ หมู่ที่ ๕,๑๐,๑๑	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	คลองส่งน้ำ ระยะทาง ๕,๐๐๐ เมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐ อบต.	๒,๐๐๐,๐๐๐ อบต.	๒,๐๐๐,๐๐๐ อบต.	๒,๐๐๐,๐๐๐ อบต.	๒,๐๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๒๓๕	ขุดลอกคลองตาหยอง บ้านยางทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	คลองส่งน้ำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๒๓๖	ขุดลอกคลองที่ต้นเงิน หมู่ที่ ๑	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	คลองส่งน้ำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๒๓๗	ขุดลอกเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ ๑	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	เหมืองส่งน้ำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๒๓๘	ขุดลอกหนองน้ำโป่งทะยิง หมู่ที่ ๖	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	คลองส่งน้ำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓๙	ขุดลอกคลองไส้ไก่ส่งน้ำไปทุ่งยาง หมู่ที่ ๖	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	คลองส่งน้ำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง